

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale "NICCOLÒ TOMMASEO"

Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026
Infanzia "Giovanni Plana" via Plana, 2–10123- Torino – tel. 011 011 29347
Primaria "Francesco d'Assisi": via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925
Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino": via Sant'Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279
e-mail: toic815005@istruzione.it - sito web: http://www.tommaseo.edu.it



AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON RITENUTI SOSPETTI PER COVID-19

Il/la sottoscritto/a			, nato/a _
qualità di genitore (o titolare d	ella responsabilità genitoriale)) dell'alunno/a	
nato/a a	il	frequentante	la classe/sezione
scuola		, coi	nsapevole di tutte le
conseguenze civili e penali p	reviste in caso di dichiarazio	ni mendaci, e consapevole	dell'importanza del
rispetto delle misure di preven	zione finalizzate al contrasto d	della diffusione del COVID-1	9 per la tutela della
salute della collettività,			
	DICHIARA CI	HE	
il proprio figlio/a può essere ria	ammesso al/a servizio/scuola p	poiché nel periodo di assenza	dallo stesso
□ NON HA PRESENTATO SE COVID -19)	INTOMI* (crocettare in assenz	za di manifestazioni sintomati	che compatibili con
☐ HA PRESENTATO SINTO	MI* COMPATIBILI con COV		
è stato valutato clinicamente dottor/ssa (precisare)		lta/Medico di Medicina Ger	,
non ha ritenuto fosse sospetto j			
In tal caso (barrare o cancellare	;):		
□ sono state seguite le indicaz	ioni fornite		
□ il/la bambino/a o il/la ragazz	co/ragazza non presenta più sir	ntomi da almeno 48 ore	
La temperatura misurata prima	dell'avvio a scuola è di	gradi centigr	adi.
Luogo e data		_	
Il genitore (o titolare della resp	onsabilità genitoriale)		

*il documento dell'ISS precisa che "i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);



